

Kokon - Feature #597

Support second bootloader for flashing first bootloader

16.01.2025 18:16 - Maximilian Seesslen

Status:	Erledigt	Beginn:	16.01.2025
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Maximilian Seesslen	% erledigt:	0%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	v0.1.0	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:	CS2025.02		
Beschreibung			
Would be nice to be able to flash bootloader. For this a second bootloader has to be flashed at the application area. Compiling the bootloader as "application with bootloader" should be simple. But kokon has to handle the different addresses.			

Historie

- #1 - 16.01.2025 18:22 - Maximilian Seesslen
 - Tracker wurde von Fehler zu Feature geändert
 - Zielversion wurde von CS2025.02 zu v0.1.0 geändert
 - CS Zielversion wurde auf CS2025.02 gesetzt
- #2 - 16.01.2025 18:26 - Maximilian Seesslen
 - Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert
- #3 - 16.01.2025 18:44 - Maximilian Seesslen
 - Übergeordnete Aufgabe wurde auf #598 gesetzt
- #4 - 16.01.2025 19:35 - Maximilian Seesslen
 - Übergeordnete Aufgabe #598 wurde gelöscht
- #5 - 26.01.2025 17:45 - Maximilian Seesslen
 - Status wurde von In Bearbeitung zu Erledigt geändert
- Implemented.